

VERNICI PER ESTERNO
formulazioni all'acqua

IMPREGNANTE CLASSICO	04
IMPREGNANTE CEROSO	04
IMPREGNANTE GEL	05
FINITURA CLASSICA	06
FINITURA CEROSA	06
FINITURA ALTA RESISTENZA UV	07
OLIO PER DECKING	07
SMALTO OPACO UNIVERSALE	08
SMALTO BRILLANTE UNIVERSALE	08

formulazioni a solvente

IMPREGNANTE CLASSICO	10
IMPREGNANTE CEROSO	10
FINITURA CLASSICA	11

VERNICI PER INTERNO
formulazioni all'acqua
arredamenti

COLORANTE	12
FINITURA OPACA	12
FINITURA LUCIDA	13
FINITURA BIANCA	13
FONDO TURAPORI	14

parquet e pavimenti

FONDO TURAPORI	14
FINITURA SEMILUCIDA	14
CERA TONIFICANTE PARQUET	14
CERA TONIFICANTE COTTO E MARMO	15

PRODOTTI AUSILIARI
formulazioni all'acqua

DETERGENTE T.CLEAN	16
RAVVIVALEGNO T.TOP+	16
KIT T.TOP+	16
SGRASSATORE UNIVERSALE	17
ANTIRUGGINE	17

formulazioni a solvente

RESTAURAINFISSI TONIFICANTE	18
RESTAURARREDI TONIFICANTE	18
CERA PER PORO APERTO	18
OLIO PER TEAK	19
FLATTING	19

VERNICI PER ESTERNO

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

IMPREGNANTE CLASSICO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV* e previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto evidenziando la vena del legno di cui esalta la naturale bellezza. È inodore, non filma e ha ottima penetrazione.

*La versione trasparente non presenta assorbitori UV.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
3 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RM 1010	-	TRASPARENTE	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1110	T28	TEAK	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1210	T30	CASTAGNO-NOCE CHIARO	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1310	T22	NOCE	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1410	T21	NOCE SCURO	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1510	T16	NOCE BRUNO	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1610	T13	PINO-LARICE	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1710	T27	ROVERE	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1810	T15	MOGANO	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 1910	T29	VERDE	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 2010	C02	BIANCO	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-
RM 2110	T03	ROSSO	20,00	6	51,10	2	-	-	-	-

IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e dai raggi UV*. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso. Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza. È inodore, è idrorepellente e ha ottima penetrazione.

*La versione trasparente non presenta assorbitori UV.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
3 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RC 1030	-	TRASPARENTE	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1130	T13	TEAK-LARICE	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1230	T30	CASTAGNO-NOCE CHIARO	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1330	T22	NOCE	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1430	T21	NOCE SCURO	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1530	T15	MOGANO	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1

IMPREGNANTE GEL

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Realizzato per essere applicato anche in verticale. Non sgocciola. Si consiglia l'applicazione con una spugna, ma si può stendere anche a pennello. Protegge dai raggi UV* ed è inodore.

**La versione trasparente non presenta assorbitori UV.*



Resa
15 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spugna



Essiccazione finale:
12 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RG 1080	-	TRASPARENTE	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-
RG 1180	T28	TEAK	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-
RG 1280	T30	CASTAGNO	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-
RG 1380	T22	NOCE	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-
RG 1480	T21	NOCE SCURO	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-
RG 1580	T15	MOGANO	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-
RG 1680	C02	BIANCO	22,30	6	-	-	103,50	1	-	-



VERNICI PER ESTERNO

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

FINITURA CLASSICA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Vernice elastica che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV. Nobilita l'estetica del legno. È idrorepellente, non screpola ed è inodore. La versione trasparente è leggermente pigmentata. Sconsigliato l'impiego su impregnanti bianchi, in tal caso applicare RC2030.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
20 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RF 1020	T13	TRASPARENTE OPACA	29,00	6	80,10	2	138,50	1	594,80	1
RF 1120	T13	TRASPARENTE SEMILUCIDA	29,00	6	80,10	2	138,50	1	594,80	1
RF 1220	T22	CASTAGNO-NOCE CHIARO	29,00	6	80,10	2	138,50	1	-	-
RF 1320	T23	NOCE	29,00	6	80,10	2	138,50	1	-	-
RF 1420	T27	ROVERE-CIPRESSO	29,00	6	80,10	2	138,50	1	-	-

FINITURA CEROSA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Vernice elastica e satinata che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV*. È idrorepellente, non screpola ed è inodore.

*La versione trasparente non presenta assorbitori UV.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
20 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RC 2030	-	TRASPARENTE	29,00	6	80,10	2	138,50	1	594,80	1
RC 3030	T28	TRASPARENTE MIELATA	29,00	6	80,10	2	138,50	1	594,80	1



NOVITÀ

FINITURA ALTA RESISTENZA UV

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



È la massima barriera contro i raggi UVA/UVB*. Questa vernice elastica protegge dall'azione erosiva dell'acqua piovana e dell'umidità. Nobilita l'estetica del legno. È idrorepellente, non screpola ed è inodore.

**La versione trasparente non presenta assorbitori UV.*



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
20 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RQ 1170	T28	TEAK-LARICE	35,00	6	96,80	2	168,40	1	724,10	1
RQ 1370	T23	NOCE	35,00	6	96,80	2	168,40	1	724,10	1

NOVITÀ

OLIO PER DECKING

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.



Resa
20 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
48 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RK 1000	-	TRASPARENTE MIELATO	31,20	6	93,70	2	-	-	-	-



VERNICI PER ESTERNO

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

SMALTO OPACO UNIVERSALE

Protezione-Rifinitura-Manutenzione per legno e ferro



Vernice opaca ad alta copertura. È dotata di ottima pennellabilità. Molto resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Questo smalto, valido anche per il ferro, è inodore e non screpola.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
12 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RL 1040	BNC	BIANCO NEVE	22,90	6	69,20	2	-	-	-	-
RL 1140	R9010	BIANCO LATTE	22,90	6	-	-	-	-	-	-
RL 1240	R1015	BIANCO AVORIO	22,90	6	-	-	-	-	-	-
RL 1340	R7001	GRIGIO CHIARO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 1440	R7015	GRIGIO SCURO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 1540	R6005	VERDE PRATO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 1640	R6009	VERDE SCURO	26,50	6	75,20	2	-	-	-	-
RL 1740	R8011	MARRONE MORBIDO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 1840	R8017	MARRONE SCURO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 2040	C01	NERO	22,90	6	-	-	-	-	-	-

SMALTO BRILLANTE UNIVERSALE

Protezione-Rifinitura-Manutenzione per legno e ferro



Vernice semilucida ad alta copertura. È dotata di ottima pennellabilità. Molto resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Questo smalto, valido anche per il ferro, è inodore e non screpola.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
12 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RL 6160	BNC	BIANCO ALPINO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6260	R1013	BIANCO PERLA	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6360	R1018	GIALLO ZINCO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6460	R3000	ROSSO FUOCO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6560	R5010	BLU GENZIANA	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6660	R6005	VERDE MUSCHIO	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6760	R6016	VERDE TURCHESE	26,50	6	-	-	-	-	-	-
RL 6860	R7000	GRIGIO VAIO	26,50	6	-	-	-	-	-	-



VERNICI PER ESTERNO

FORMULAZIONI A SOLVENTE

IMPREGNANTE CLASSICO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV* e previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto evidenziando la vena del legno di cui esalta la naturale bellezza. Non filma e ha ottima penetrazione.

*La versione trasparente non presenta assorbitori UV.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
4 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VM 5000	-	TRASPARENTE	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-
VM 5013	T13	LARICE	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-
VM 5030	T30	CASTAGNO	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-
VM 5015	T15	MOGANO	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-
VM 5023	T23	NOCE	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-
VM 5021	T21	NOCE SCURO	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-
VM 5009	T09	VERDE	16,90	6	46,20	2	-	-	-	-

IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e dai raggi UV*. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso. Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza.

*La versione trasparente non presenta assorbitori UV.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a rullo



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
8 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VP 7000	-	TRASPARENTE	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7013	T13	LARICE	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7030	T30	CASTAGNO	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7089	T89	NOCE CHIARO	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7022	T22	NOCE	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7024	T24	PALISSANDRO	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7023	T23	NOCE MEDIO	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-
VP 7021	T21	NOCE SCURO	17,90	6	48,90	2	-	-	-	-

FINITURA CLASSICA

Cura - Manutenzione - Rinnovo di serramenti in legno



Vernice elastica che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV*. Nobilita l'estetica del legno. È idrorepellente. Non screpola.

**La versione trasparente non presenta assorbitori UV.*



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a rullo



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
8 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VF 6040	-	TRASPARENTE OPACA	18,90	6	51,60	2	-	-	-	-
VF 6070	-	TRASPARENTE LUCIDA	18,90	6	51,60	2	-	-	-	-



VERNICI PER INTERNO

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

ARREDAMENTI

COLORANTE

Decorazione - Manutenzione



Ideale per colorare il legno. Stabile alla luce, uniforme nel colore. Essicca rapidamente ed è inodore. Le varie tonalità possono essere miscelate tra loro e diluite con acqua per essere schiarite.



Resa
15 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a straccio



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
5 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RT 1144	AVORIO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1244	GIALLO MORBIDO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1344	SALMONE	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1444	ROSA TENERO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1544	ROSA LILLA	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1644	ROSA ANTICO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1744	CELESTE MORBIDO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1844	BLU ALBA	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 1944	BLU PROVENZA	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2044	VERDE SIMPATIA	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2144	VERDE	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2244	VERDE SALVIA	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2444	CILIEGIO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2544	NOCE CHIARO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2644	NOCE SCURO	14,10	6	-	-	-	-	-	-
RT 2744	WENGÈ	14,10	6	-	-	-	-	-	-

FINITURA OPACA

Protezione - Rifinitura - Manutenzione



Vernice opaca idrorepellente che protegge da urti, graffi e abrasioni. Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 4060	TRASPARENTE	-	-	31,20	6	-	-	-	-



FINITURA LUCIDA

Protezione - Rifinitura - Manutenzione



Vernice lucida idrorepellente che protegge da urti, graffi e abrasioni. Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 4160	TRASPARENTE	-	-	31,20	6	-	-	-	-

FINITURA BIANCA

Protezione - Rifinitura - Manutenzione



Vernice bianca satinata idrorepellente che protegge da urti, graffi e abrasioni. Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 4360	BIANCO SATINATO	-	-	31,20	6	-	-	-	-



VERNICI PER INTERNO

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

PARQUET E PAVIMENTI

FONDO TURAPORI

Trattamento pavimenti in legno e mobili



Fondo universale di preparazione per mobili e pavimenti in legno carteggiati. È sovraverniciabile con finitura per arredo e per parquet.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 1060	TRASPARENTE	-	-	27,00	6	79,10	2	-	-

FINITURA SEMILUCIDA

Manutenzione e finitura pavimenti in legno



Vernice semilucida particolarmente resistente all'abrasione, ai graffi e al contatto con acqua, alcool e detersivi.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a rullo



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 1160	TRASPARENTE SEMILUCIDA	-	-	31,30	6	87,90	2	-	-

CERA TONIFICANTE PARQUET

Manutenzione pavimenti in legno



Formulata con cere selezionate, è indicata per ravvivare, lucidare e proteggere i pavimenti in legno. Rallenta l'usura e maschera i graffi.



Resa
20 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 2060	TRASPARENTE	-	-	26,20	6	-	-	-	-

CERA TONIFICANTE COTTO E MARMO

Manutenzione pavimenti in cotto e marmo



Rende idrorepellente la superficie della pavimentazione ed esalta le venature naturali del marmo. Protegge anche il cotto esposto in esterno.



Resa
20 mq / litro




Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RP 3060	TRASPARENTE	-	-	26,20	6	-	-	-	-



PRODOTTI AUSILIARI

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

DETERGENTE T.CLEAN

Pulizia serramenti e arredamenti



Pulisce a fondo i manufatti in legno. Grazie alla sua formula neutra, aggredisce lo sporco senza intaccare la vernice e il legno. È un detergente inodore e non lascia deposito.



Resa
15-20 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
10 min.

CODICE	COLORE	0,25 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RR 1050	DETERGENTE NEUTRO T.CLEAN	10,20	12	11,60	6	-	-	-	-

RAVVIVALEGNO T.TOP+

Manutenzione serramenti e arredamenti



Ravvivalegno a effetto immediato. Ripara le microfratture di vernici sia trasparenti che smaltate, anche bianche. È un baluardo formidabile contro i segni del tempo. Nutre e rigenera il film di vernice.



Resa
15-20 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
10 min.

CODICE	COLORE	0,25 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RR 1250	RAVVIVALEGNO T.TOP+	15,00	12	17,40	6	-	-	-	-

KIT T.TOP+

Pulizia e manutenzione serramenti e arredamenti



Il Kit contiene:

T-clean detergente neutro all'acqua, T.top+ Ravvivalegno all'acqua, 2 panni in microfibra, 1 paio di guanti in lattice e 1 manuale d'uso in DVD.



Resa
15-20 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
10 min.

DESCRIZIONE	0,25 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
KIT DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEL LEGNO	71,60	4	82,60	4	-	-	-	-

SGRASSATORE UNIVERSALE

Prodotti ausiliari per la pulizia



Potente sgrassatore adatto a tutte le superfici. È la soluzione ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.



Resa
15-20 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
10 min.

CODICE	COLORE	0,25 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RR 2050	DETERGENTE SGRASSANTE	-	-	12,90	6	-	-	56,00	1

ANTIRUGGINE

Trattamento - Protezione del ferro



Prodotto a rapida essiccazione nella tradizionale colorazione in grigio.



Resa
15 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
12 ore

CODICE	COLORE	0,25 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RR 1550	GRIGIO	-	-	22,90	6	-	-	-	-



PRODOTTI AUSILIARI

FORMULAZIONI A SOLVENTE

RESTAURAINFISSI TONIFICANTE

Manutenzione serramenti



Nutre, rigenera e rende elastico il film di vernice. Ideale per la manutenzione annuale dei serramenti. Pronto all'uso e applicabile su qualunque tipo di scuro, finestra e persiana in legno. Su vernici di colore bianco usare il ravnivalegno all'acqua T.Top+.



Resa
20 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VB 2100	TRASPARENTE	-	-	22,90	6	60,20	2	-	-
VB 2110	MIELE	-	-	22,90	6	-	-	-	-
VB 2120	NOCE	-	-	22,90	6	-	-	-	-

RESTAURARREDI TONIFICANTE

Manutenzione arredamenti



Nutre e rigenera il legno. Si applica a straccio su qualunque mobile o complemento d'arredo (anche di grande valore) trattati con vernici che lasciano trasparire la venatura del legno.



Resa
15 mq / litro



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
24 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VA 1200	TRASPARENTE	-	-	21,00	6	-	-	-	-

CERA PER PORO APERTO

Manutenzione - Finitura arredamenti



Finitura a effetto ceroso naturale che conferisce morbidezza alla superficie del mobile o complemento d'arredo, esaltando la bellezza delle venature del legno. Protegge e rende idrorepellente il manufatto.



Resa
15 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
48 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VA 1300	TRASPARENTE	-	-	21,00	6	-	-	-	-

OLIO PER TEAK

Trattamento - Manutenzione legni esotici



Quest'olio particolarmente delicato nutre il legno esotico. Dotato di una trasparenza mielata, va applicato almeno due volte all'anno. Blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza del legno.



Resa
20 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a straccio



Essiccazione finale:
48 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VB 3310	TRASPARENTE MIELATO	-	-	30,70	6	60,20	2	-	-

FLATTING

Finitura per nautica



Vernice corposa e resistente formulata per la protezione degli oggetti in legno esposti alle sollecitazioni della salsedine.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello




Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
48 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VB 3330	TRASPARENTE	-	-	28,30	6	78,30	2	-	-



PRODOTTI AUSILIARI

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

NOVITÀ

ELIMINA GRIGIO

Ripristino legni degradati



Prodotto rigenerante e schiarente. Consente di rinnovare i legni ingrigiti e ossidati. Rimuove il grigio da qualsiasi tipo di legno. È particolarmente indicato nel trattamento di legni esotici e di conifera.



Pronto all'uso



Applicazione a pennello



Applicazione a spugna



Resa 10 mq / litro



Essiccazione finale 10 min.

CODICE	COLORE	0,25 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RR 5050	TRASPARENTE	-	-	16,00	6	-	-	75,00	1

NOVITÀ

FONDO RINNOVALEGNO

Ripristino legni molto degradati



Fondo all'acqua pigmentato che consente di recuperare manufatti anche estremamente degradati. La sua colorazione crema simula la superficie originale del legno. La successiva applicazione della finitura colorata consentirà di rendere il manufatto come nuovo.



Pronto all'uso



Resa 10 mq / litro



Applicazione a pennello



Applicazione a spruzzo



Essiccazione finale: 4/16 ore

CODICE	COLORE	0,5 L		0,75 L		2,5 L		5 L	
		Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RV 5000	CREMA	-	-	21,00	6	53,00	2	-	-



VERNICI PER ESTERNO

FORMULAZIONI ALL'ACQUA

NOVITÀ

IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e dai raggi UV*. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso. Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza. È inodore, è idrorepellente e ha ottima penetrazione.

*La versione trasparente non presenta assorbitori UV.



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
3 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RC 1030	-	TRASPARENTE	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1130	T13	TEAK-LARICE	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1230	T30	CASTAGNO-NOCE CHIARO	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1330	T22	NOCE	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1430	T21	NOCE SCURO	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1530	T15	MOGANO	21,00	6	53,00	2	97,40	1	421,40	1
RC 1830	-	BIANCO	21,00	6	53,00	2	-	-	421,40	1

NOVITÀ

OLIO PER DECKING

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.



Resa
20 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
48 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
RK 1000	-	TRASPARENTE MIELATO	31,20	6	93,70	2	-	-	650,00	1



VERNICI PER ESTERNO

FORMULAZIONI A SOLVENTE

NOVITÀ

IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e dai raggi UV*. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso. Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza.

**La versione trasparente non presenta assorbitori UV.*



Resa
10 mq / litro



Applicazione
a pennello



Applicazione
a rullo



Applicazione
a spruzzo



Essiccazione finale:
8 ore

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		10 L		25 L	
			Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.	Prezzo unit.	PZ.
VP 7000	-	TRASPARENTE	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7013	T13	LARICE	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7030	T30	CASTAGNO	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7089	T89	NOCE CHIARO	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7022	T22	NOCE	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7024	T24	PALISSANDRO	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7023	T23	NOCE MEDIO	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7021	T21	NOCE SCURO	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-
VP 7029	-	BIANCO	17,90	6	48,90	2	156,00	1	-	-

